

ROHRSTÜTZBÖCKE

Höhenverstellbar

D-NHTG / D-ZCJ REIHE

UMETA
fast. safe. easy.



D-ZCJ-400



ROHRSTÜTZBÖCKE

Höhenverstellbar

D-NHTG / D-ZCJ REIHE

Die Stützrollen von DUMETA® werden meistens angewendet zur Unterstützung, Positionierung von Werkstücken in Kombination mit einem Schweißdrehstuhl oder für das manuelle Drehen von zylindrischen Werkstücken.



ROHRSTÜTZBÖCKE

Höhenverstellbar

D-NHTG / D-ZCJ REIHE

Technische Daten

| Modell | D-NHTG-1000 | D-ZCJ-300-PU | D-ZCJ-300 | D-ZCJ-400-PU | D-ZCJ-400 | D-ZCJ-820 |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Max. Nutzlast (kg) | 1.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 5.000 |
| Bauteil (Ø mm) | 30 - 800 | 260 - 820 | 260 - 820 | 50 - 800 | 50 - 800 | 50 - 820 |
| Rollen (Ø x B) | 60 x 70 | 150 x 54 | 150 x 54 | 150 x 54 | 150 x 54 | 300 x 25 |
| Material Rollen | Stahl | Polyurethan | Stahl | Polyurethan | Stahl | Stahl |
| Höhenverstellung (mm) | 500 - 670 | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 820 - 1.030 |
| Fahrbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.